

■ ■ Technische Information

Artikel: Gebinde 5min Epoxy
Komponenten: Epoxidharz + Epoxidhärter

Prüfung	Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Gewicht	Gramm	100		
Mischungsverhältnis Harz : Härter	Gewichtsteile	1 : 1		
	Volumenteile	1 : 1		
Verarbeitungszeit	Min.	5		
Belastbarkeit (Handfestigkeit)	Min.	10		
Vollständige Aushärtung	Std.	24		
Temperaturbeständigkeit	°C	ca. 60		
Optimale Verarbeitungstemperatur	°C	20-25		
Lösungsmittel		keine		
Lagerfähigkeit	Monat	24		

Sonstige Eigenschaften:

- Hohe Klebfestigkeit
- Gute Schleifbarkeit
- Beständig gegenüber Öl, Benzin und viele andere Chemikalien