

■ ■ Technische Information

Artikel: Aramidfasergewebe
Flächengewicht: 170g/m²
Bindung: Köper 1/3

Konstruktion	Kette	Schuß
Material:	Kevlar® 49 T 968/T 968TG	Kevlar® 49 T 968/T 968TG
Feinheit:	127tex	127tex

Prüfung		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte	Kette	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
	Schuß	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
Feinheit	Kette	tex	127	+/-	6
	Schuß	tex	127	+/-	6
Drehung	Kette	T/m		+/-	
	Schuß	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
	Schuß	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
Bindung			Köper 1/3		
Gewicht		g/m ²	170	+/-	4
Trockengewicht		g/m ²	168	+/-	4
Feuchtigkeits- gehalt		%	5,0	+/-	max.
Dicke		mm	0,32	+/-	0,3
Breite		cm	100	+/-	1

--